

緊急報告対象項目とその基準

● 下記の検査項目において緊急報告値が検出された場合は、測定後速やかにFAXまたは個別電話でご報告します。

	検査項目名	緊急報告基準値	区分	基準値
血液学	白血球数(WBC)	1,500以下, 20,000以上(/ μ L)	パ	3,300~9,000
	ヘモグロビン(Hb)* ¹	5.0以下, 20.0以上(g/dL)	パ	M) 13.5~17.5 F) 11.5~15.0
	血小板数(PLT)* ¹	3万以下, 100万以上(/ μ L)	パ	14万~34万
	白血球像* ²	プラスト出現 EBL (赤芽球) 多数出現 (30/200以上) 異形細胞多数出現	パ	Neut 40.0~75.0 Stab 1.0~7.0 Seg 34.0~70.0 Lymp 18.0~49.0 Mono 2.0~10.0 Eosi 0.0~8.0 Baso 0.0~2.0
	プロトロンビン時間	30以上(秒)	極	9.4~12.5
	プロトロンビン時間-INR(PT-INR)	2.00以上	パ	0.85~1.15
	活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	60秒以上	極	25.0~36.0
生化学	血中アンモニア(NH ₃)* ³	400以上(μ g/dL)	極	30~86
	グルコース(空腹時)* ⁴	50以下, 500以上(mg/dL)	パ	70~109
	AST(GOT)	500以上(U/L)	極	10~40
	ALT(GPT)	500以上(U/L)	極	5~45
	LD(LDH)(乳酸脱水素酵素)	1,000以上(U/L)	パ	124~222
	血清アミラーゼ(S-AMY)	1,000以上(U/L)	極	40~122
	総ビリルビン(T-BIL)* ⁵	12.0以上(mg/dL)	極	0.2~1.2
	ナトリウム(Na)	120以下, 160以上(mEq/L)	パ	137~147
	カリウム(K)	2.5 以下, 7.0以上(mEq/L)	パ	3.5~5.0
	カルシウム(Ca)	6.0以下, 12.0以上(mg/dL)	パ	8.4~10.4
	尿素窒素(UN)* ¹	80.0以上(mg/dL)	極	8.0~20.0
	総蛋白(TP)	3.5以下, 10.0以上(g/dL)	極	6.7~8.3
	尿酸(UA)* ¹	2.0以下, 12.0以上(mg/dL)	極	M) 3.8~7.0 F) 2.5~7.0
	クレアチニン(CRE)* ¹	8.00以上(mg/dL)	パ	M) 0.61~1.04 F) 0.47~0.79
	CK(CPK)	1,000以上(U/L)	極	M) 60~270 F) 40~150
	ALP(アルカリフォスファターゼ)	500以上(U/L)	極	38~113
	浸透圧(血清)	255以下, 330以上(mOsm/kg \cdot H ₂ O)	極	275~290
血清	CRP(定量)	30.00以上(mg/dL)	極	0.30以下
	ABO式血液型	表裏試験結果不一致	パ	
	直接クームス* ⁶	(+)	パ	(-)
細菌	血液 培養* ⁷	菌の検出	パ	
	髄液 塗抹・培養	菌の検出	パ	
	抗酸菌 塗抹	抗酸菌の検出	パ	
	培養	一類, 二類, 三類, 四類, 五類* ⁸ 感染症原因菌の検出	パ	
一般	尿糖定性* ⁶	(+)	パ	(-)
	尿中ケトン体* ⁶	(+)	パ	(-)
	尿沈渣	ろう様円柱(+)	パ	